

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)  
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54,  
факс (843) 238 79 19.

п.г.т. Аксубаево, ул. Мазилина д.86  
(место составления акта)

«13» сентября 2019 года  
(дата составления акта)  
13 час. 00 мин  
(время составления акта)

**Акт проверки**  
**органом государственного контроля (надзора), органом**  
**муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 2689/26-п/в**

с 02 сентября по 13 сентября 2019 г. по юридическому/фактическому адресу: 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт Аксубаево, улица Советская дом 2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств»

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказ) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Авдониной Любовь Геннадьевны о проведении плановой/выездной проверки за № 2689/26-п/в от 19 августа 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

**Проведена плановая выездная проверка**

в отношении: Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств» ОГРН 103163360049 ИНН 1603003878  
Юридический (фактический) адрес: 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт Аксубаево, ул. Советская дом 2

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки на объекте с 10 час. 00 мин по 12 час. 00 мин 05 сентября 2019 г.  
с 09 час. 00 мин по 16 час. 00 мин 12 сентября 2019 г.

8 часов

(дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств» Сруртдинова Галина Александровна  
29.09.2019 года в 10 час 00 мин.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Исмагилова Гузель Хамзовна старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах,

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Махмутов Ахат Завдатович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств» Сруртдинова Галина Александровна, зам. директора по АХР Васильева Елена Васильевна, главный бухгалтер Таиркина Яна Витальевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

В ходе проверки установлено:

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам № 9820 от 27.10.2017г.

Учреждение реализует образовательные программы по следующим видам искусства:

1.Музыкальный, который включает в себя следующие отделения и классы:

-отделение фортепиано;

-отделение народных инструментов по классам баян, аккордеон, саксофон, гитара;

-оркестровое - скрипка, флейта,

- хоровой, сольной, теория музыки,

- вокальный.

2. Хореография.

3. Художественное (изобразительное искусство)

Здание отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное. Построено в 1981 году по типовому проекту, капитальный ремонт проведен в 2012г.

Через территорию учреждения магистральные инженерные коммуникации городского назначения ( водоснабжения, канализации) не проходят.

Площадь земельного участка 4649 кв.м, ближайший жилой дом в 5 м.

Санитарно- техническое состояние здания:

Освещение - естественное от оконных проемов, искусственное освещение от ламп накаливания и люминесцентных ламп. Чистка осветительной арматуры и светильников производится своевременно, 2 раза в год. Высота окон в помещениях- 2, 2 м. Естественное освещение боковое левостороннее. Солнцезащитные устройства на окнах имеются (тканевые шторы)

Отопление: централизованное, для контроля за температурным режимом помещений оборудованы бытовыми термометрами.

Холодное водоснабжение, канализация - централизованные, вне аварийной ситуации. Предусмотрена жесткая подводка воды к раковинам сан. узлов.

Горячее водоснабжение: - предусмотрено от водонагревателей.

Естественная вентиляция от вентиляционных отверстий, проходящих под потолком учреждения и от оконных фрамуг.

Питьевой режим решен кипяченной водой кипячение в подсобном помещении в чайнике с использованием стаканов многократного использования. Стаканы обрабатываются техническим персоналом в подсобном помещении. Выделены специальные тазы.

Набор и состав помещений определены направленностью образовательной программы, соответствует профилю учреждения и количеству занимающихся детей. Рекомендуемые состав и площади помещений, в которых организуются занятия, соответствует санитарным правилам. Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Питание детей не организовано. В помещения для занятий на музыкальных инструментах и вокалом выполнены шумоизолирующие мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов.

Режим деятельности детей:

В школе обучаются 440 детей. Количество учащихся на хореографическом отделении- 197; на художественном отделении – 115; музыкальном отделении – 128;

В школу принимаются дети от 6 до 18 лет. Начало занятий 13.30- 18.40. При реализации образовательной программы установлены следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия от 10 человек, мелкогрупповые занятия - от 4-10 человек (по ансамблевым учебным предметам - от 2 человек); индивидуальные занятия. Полный цикл обучения - 14 учебных полугодий за 7 лет. Организация учебного процесса в Школе осуществляют в соответствии с расписанием занятий по каждой реализуемой программе в области искусства. Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому часу составляет 45 минут, в первом - втором классе - 30 минут, продолжительность учебных занятий по одному предмету в день не превышает 1,2 академического часа, между уроками предусмотрен перерыв длительностью 10 мин. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3 академических часов в день соблюдается. Школа платные образовательные услуги не оказывает.

Периодические осмотры проводятся на основании поименных декретированных списков, подлежащих периодическим (предварительным) осмотрам.

По списку в штате сотрудников- 22 человека представлены медицинские книжки установленного образца на каждого сотрудника школы. Мед осмотром, санитарно-гигиеническим обучением охвачены все сотрудники школы.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**05.09.2019г. в 11час.30мин. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств» директором Сруртдиновой Г.А. нарушаются обязательные требования ст. 10, ч.1 ст.28, ч.1 ст. 29, ч.3 ст. 39 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:**

- В учебных кабинетах допускается использование стульев с мягким покрытием и офисной мебели, стандартные учебные столы и стулья, соответствующие росту - возрастным особенностям детей имеются в недостаточном количестве, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., 7.1., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

- Отопительные приборы в классах не заключены в ограждающие устройства, выполненные из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

- Емкости для разведения дезинфекционных средств не имеют необходимой маркировки: название и концентрация дез. средства, дата разведения и дата предельного срока годности раствора, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 10.3, п. 10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 1.3. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность".

- Не представлены протоколы лабораторных исследований в порядке производственного контроля: замеров уровней шума, вибрации, ультразвука и инфразвука, электромагнитных полей и излучений в 2017г. и в 2018г. в здании и на территории организации, нет замеров уровней наружного искусственного освещения на территории в темное время суток в порядке производственного контроля, нет данных по уровням естественного и искусственного освещения, нет данных по уровню температуре, относительной влажности, скорости движения воздуха в помещениях в порядке производственного контроля; ст. 10, ч. 1 ст. 28, п. 1,3 ст. 32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., 1.5., п.2.5. п.6.2, п.6.3. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; п. 1.5., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.8. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

- При проверке личных медицинских книжек персонала установлено, что на работу допущены лица, не привитые в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а именно, не привитые против кори и гриппа, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 28, п. 1, 4 ст. 34, 35, 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., 1.8., 1.9., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

**05.09.2019г. в 13час.00мин. в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств» 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район,пгт Аксубаево, ул. Советская дом 2, директором Сруртдиновой Г.А. нарушаются обязательные требования ст. 10, ст.24, ч. 1 ст. 28 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:**

- Санитарные узлы не обеспечены педальными ведрами, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 28, ст.24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., 3.10, 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

- Имеются сколы плиточного покрытия лестницы ведущий на второй этаж, что является нарушением ст. 10, ст.24, ч. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

-На летней сцене имеются нарушения целостности цементного покрытия, кирпичный бордюр по краям сцены местами разрушен и неустойчив, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 28, ст.24, ст.29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Летние беседки на территории ДШИ, имеют запущенный вид, (заросли кустарниками), препятствуют входу в беседку, нарушена цементная покрытия, скамейки не покрашены обшарпаны, что является нарушением ст. 10, ч. 1 ст. 28, ст.24, ст. 29 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.; п. 1.3., п. 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):  
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание, протоколы лабораторных исследований,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Исмагилова Г.Х.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Аксубаевская детская школа искусств» Срудинова Галина Александровна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
"13" сентября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: